

**AIR MOTOR 5500 HOME**

Управление от проводной кнопки / радиопульта / смартфона / встроенный приемник радиосигнала / встроенный Wi-Fi модуль Xiaomi

**Особенности системы AIR MOTOR :**

- Управление от радиопульта или радиокнопки (выход на «сухой» контакт)
- Встроенный Wi-Fi модуль (управление электрокарнизом через приложение «Mi Home» в телефоне)
- Поддерживает голосовое управления с помощью «Алисы» (Яндекс.Станция)
- Съемный кабель питания
- Грузоподъемность: до 45 кг
- Работы от сети 110-240V
- Плавная остановка
- Эргономичный дизайн электропривода
- Удобная Click-система крепления электропривода к карнизу
- Тихая работы двигателя - 30 dB
- Максимальная длина профиля без стыка - 7 м


**Радиус изгиба:**

* Изгиб в горизонтальной плоскости

* Минимальный радиус изгиба:

дуга (эркер) R = 600 мм


угловой изгиб R = 250 мм или R = 300 мм (на выбор)

Варианты установки электропривода**Стандартная**




КАРНИЗ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Чертеж профиля




Монтаж в нишу




Монтаж карниза

Стеновой





длина кронштейна	x
60 mm	70 mm
100 mm	110 mm
150 mm	160 mm
200 mm	210 mm
250 mm	260 mm
300 mm	310 mm



Потолочный




С клипсой арт. ЕС 7640 (используется в стандартной комплектации)



С клипсой арт. ЕС 9640 (используется для эркерных карнизов)



С клипсой арт. ЕС 9650 (используется для штор весом до 10 кг.)





КАРНИЗ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Данные по размерам

AIR MOTOR 5500 HOME

Ширина (габаритная), max 1000 см

Технические характеристики электропривода

AIR MOTOR 5500 HOME

Электропривод EC5250 Wi-Fi 110-240V (встроенный трансформатор), 50/60Hz, 1.2 Nm, 45W, 0.12A

Встроенный радиоприемник (433,92 MHz)

+

Управление от ручного и настенного радиопередатчика

+

Класс защиты

IP20

Уровень шумности

30 dB(A)

Время беспрерывной работы

> 4 минут

Скорость движения

14 см в секунду

Максимальное количество оборотов

∞

Электронная память концевых положений

+

Автоматическая остановка при обнаружении препятствия (AUTOSTOP)

+

Плавная работа, благодаря функции мягкой остановки электропривода

+

Возможность ручного управления в случае отключения электричества

+

Совместимость с выключателями высокого тока

+

Автоматическое начало работы привода при ручном натяжении штор (TOUCH MOTION)

+

Возможность бесперебойной работы при «падении» напряжения в сети (110V-240V)

+

Задержка от перегрузок

+

Возможность подключения к системе «Умный Дом» (подключение по «сухому» контакту)

+

Монтаж с левой или правой стороны карниза (возможна переустановка в течение эксплуатации)

+

Встроенный WI-FI модуль (управление со смартфона /планшета). Возможность голосового управления через «Яндекс.Станция»

+

Гарантия

5 лет

Схема подключения электропривода





Схема для низковольтного управления электроприводом






КАРНИЗ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ



Весовая нагрузка для AIR MOTOR 5500 HOME

Тип профиля	2 м	4 м	6 м	8 м	10 м
A	38,5 кг	33,5 кг	31,5 кг	29,5 кг	27 кг
B	45 кг	37,5 кг	36 кг	34 кг	31,5 кг
C R=300 mm	25 кг	20 кг	19,5 кг	18 кг	16 кг
D R=300 mm	26 кг	24 кг	22 кг	19,5 кг	17 кг
E R>3000 mm	30,5 кг	28,5 кг	27 кг	25 кг	22,5 кг
F R>3000 mm	35 кг	33 кг	31 кг	29,5 кг	27 кг
G R=600-3000 mm	18 кг	16 кг	13,5 кг	/	/
H R=600-3000 mm	20,5 кг	18,5 кг	16 кг	/	/



Варианты изгиба






Варианты открытия штор



Система «Wave» (Волна)



Лента «Волна», Арт. 73



Бегунки на шнуре Арт. EC7668